
1. 实验名称及目的

1.1. 实验名称

无人机通过 MAVLink_Simple 通信模式控制实验

1.2. 实验目的

通过使用平台提供的接口函数，通过 MAVLink_Simple 通信给飞机发送指令。

1.3. 关键知识点

MAVLink_Simple 通信模式会屏蔽部分 MAVLink 消息包，并降低数据频率，发送数据量比 MAVLink_Full 小很多，适合多机集群控制；适合小规模集群仿真，无人机数量小于 8。对应于 mav.InitMavLoop(3) 初始化接口，打开 MAVLink 以监控 CopterSim 数据并实时更新。然后发送指令让飞控中初始化为 Offboard 模式，并在 Python 中开始发送数据循环。然后首先要一直发送控制指令给飞控，然后才能让飞控解锁进行下面的相应控制，最后，发送指令让飞控退出 Offboard 模式，并且停止监听 MAVLink 数据。关键代码解析如下：

关键知识点 1：飞机控制指令

```
mav = PX4MavCtrl.PX4MavCtrl(1) # 创建飞机控制实例
mav.InitMavLoop(3) # 初始化 Mavlink 监听程序，读取飞机数据
mav.initOffboard() # 进入 Offboard 模式
mav.SendPosNED(0, 0, -10, 0) # 发送 10 米高的位置控制指令
mav.SendVelNED(3, 0, 0, 0) # 发送水平速度控制指令
mav.endOffboard() # 离开 Offboard 模式
mav.stopRun() # 停止仿真
```

2. 实验效果

运行 python 之后，python 通过 MAVLink 的 MAVLink_Simple 通信方式对飞机进行控制。

3. 文件目录

例程目录：[\[安装目录\]\RflySimAPIs\6.RflySimExtCtrl\0.ApiExps\13_UDPMode3Test\](#)

文件夹/文件名称	说明
UDPMode3Test.bat	启动仿真配置文件
UDPMode3Test.py	实现功能主文件
Python38Run.bat	Python 环境启动脚本

4. 运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
		名称	数量(个)
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1

2	RflySim 工具链		
3	Visual Studio Code		


① : 推荐配置请见: <https://rflysim.com/doc/zh/HowToInstall.pdf>

5. 实验步骤

5.1. 必做实验:

Step 1: 开启仿真

以管理员身份运行 UDPMODE3Test.bat 脚本, 会打开一个 CopterSim, 一个 QGroundControl, 一个 RflySim3D, 等待 CopterSim 信息栏出现 ‘GPS 3D fixed & EKF initialization finished.’ 字样代表初始化完成, 并且 1 个 RflySim3D 软件内有 1 架无人机。打开后效果如下图所示。



Step 2: 运行控制程序


在文件夹下, 双击 Python38Run.bat, 打开集成好的 python 环境, 在该环境下运行 UDPMODE3Test.py 文件, 输入 python UDPMODE3Test.py

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Python3.8 environment has been set with openCV+pymavlink+numpy+pyulog etc.
You can use pip or pip3 command to install other libraries
Put Python38Run.bat into your code folder
Use the command: 'python XXX.py' to run the script with Python
E:\part6\6. RflySimExtCtrl\0. ApiExps\e13_UDPMODE3Test>python UDPMODE3Test.py
  
```

Step 3: 观察结果

查看 RflySim3D 可以看到飞机起飞, 前飞, 降落。注意: 在 RflySim3D 窗口按 T 键开启或关闭飞机轨迹记录功能, T+数字*开启/更改轨迹粗细为*号。




Step 4: 结束仿真

在“UDPMODE3Test.bat”脚本开启的命令提示符 CMD 窗口中，按下回车键（任意键）就能快速关闭 CopterSim、QGC、RflySim3D 等所有程序。

5.2. 选作实验（VS Code 调试运行）

- 先确保已经按 [RflySimAPIs\1.RflySimIntro\2.AdvExps\3_PythonConfig\Readme.pdf](#) 步骤，正确配置 VS Code 环境。或者配置了自己的 Pycharm 等自定义 Python 环境。
- 其他步骤与上文相同，在 Step2 运行 UDPMODE3Test.py 时，可使用 VS Code（或 Pycharm 等工具）来打开 UDPMODE3Test.py 文件，并阅读代码，修改代码，调试执行等。



6. 参考资料

[1]. 无

7. 常见问题

Q1: 无

A1: 无